

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE



**Atto Dirigenziale
N. 1697 del 01/07/2024**

Classifica: 010.28

Anno: 2024

(24267264)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI DITTA SPED. TRASP. PASQUINELLI ENNIO SPA RIF. DOMANDA PR.N. 29602/2024.
<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. RITA DABIZZI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	RITA DABIZZI - P.O. TPL, CONCESSIONIE AUTORIZZAZIONI C.D.S.

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. n.29602/2024 del 13/06/2024 della ditta SPED. TRASP. PASQUINELLI ENNIO SPA con sede in via Fontedamo, 18 - 60035 JESI (AN) - P. IVA 02931020156, di autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, nuova domanda.

Visti i nulla osta con prescrizione rilasciati da:

- Comune di FIRENZE n.o. ns. prot. 32566/2024

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 10 del Codice della Strada, D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

Vista la Legge Regionale Toscana 8 novembre 1982, n. 80.

Visto l'atto Dirigenziale n.2069 del 05/08/2020 di Conferimento dell'incarico di "P.O. TPL e Concessioni e Autorizzazioni Codice della Strada" all' Ing. Rita Dabizzi.

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento, ING. RITA DABIZZI, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale come contemplato dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1697 del 01/07/2024

1 / 5

DETERMINA

l'autorizzazione al transito/trasporto con il seguente veicolo/convoglio:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO	DAIMLERCHRYSLER MB 3355S/6X4/33EZ-BU/ETR	N° DI TARGA	DL 881 CD	ASSI	3
--------------	---	-------------	-----------	------	---

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO	COMETTO	N° DI TARGA	XA 452 HG	ASSI	4
--------------	---------	-------------	-----------	------	---

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m	2,500	lunghezza m	23,330	altezza m	4,400	MASSA compl. t:	77,780
sporg. ant. m	0,000	sporg. post. m	0,000				

Motrici Riserva: DB 384 MF, DT 572 DT

MATERIALE TRASPORTATO: PARTE DI TALPA (SCREW CONVOYER)

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 7.59, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **01/07/2024** al **30/09/2024** e per **N.1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: Germania, Im Heidenwinkel 5, 77963 Schwanau

Comune di FIRENZE (FI)

Strade comunali - DA CASELLO A1 FIRENZE-SUD - EX SP 127 VIA GIOVANNI AGNELLI - VIA MARCO POLO - PONTE GIOVANNI FALCONE - VIA C.A. DALLA CHIESA - P.LE RENATO CAPPUGI - VIA ROCCA TEDALDA - VIA CORILLA - VIA ODOARDO SPADARO - VIA DELLA CHIMERA - VIA GIROLAMO VITELLI - VIA DEL GIGNORO - V.LE GIOVANNI VERGA - V.LE ELEONORA DUSE - V.LE TERENCEZIO MAMIANI - V.LE MANFREDO FANTI - V.LE PASQUALE PAOLI - V.LE FERRUCCIO VALCAREGGI - V.LE DEI MILLE - VIA MARCONI - VIA DEL PRATELLINO A SCALO MERCI FS.

Arrivo: Italia, Cantiere AV Firenze stazione Campo di Marte, Via del Pratellino

_Svincoli in contromano ove necessari

_Per info percorso f.pucci@pasquinellispa.it 335-7365968

Itinerario primo tratto : <https://maps.app.goo.gl/g9LrBqSFYetaUheV9>

Itinerario ultimo tratto : <https://maps.app.goo.gl/oGXKSvhFNEpxTHAo7>

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1697 del 01/07/2024

2 / 5

Il transito può essere effettuato **solo nelle ore notturne** .

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore nonché la compatibilità della stabilità dei manufatti ed alla osservanza dalle norme del vigente nuovo codice della strada. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA** .

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione .

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Se non è prescritto il transito notturno, o altro limite di fascia oraria, il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione sulle banchine stradali (essendo esse assolutamente inadatte a sopportare il transito di qualunque veicolo) e comunque su qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire alla Città metropolitana di Firenze per l'intero, i danni eventualmente arrecati al demanio stradale, su semplice presentazione da parte della Città Metropolitana di Firenze del conto spese riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a terzi, animali o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre la Città Metropolitana di Firenze rilevata ed indenne. Lo stesso dicasi per eventuali danni riportati dal veicolo oggetto della presente autorizzazione (che circola, beninteso, a rischio e pericolo della Ditta stessa), a causa di imperfette condizioni dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, ecc..

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della Ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in

attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

Nei tratti di strada in cui la larghezza del veicolo o del convoglio superi quella della propria corsia di marcia e sulle strade temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, non che sui tratti di strada in curva, ove il trasporto col suo ingombro superi la larghezza della propria corsia e comunque laddove l'incrocio con i veicoli provenienti in senso opposto non presenti i necessari franchi di sicurezza, viene prescritta la circolazione a senso unico per brevi tratti di strada, circolazione da regolamentare con pilotaggio del traffico da parte degli agenti di scorta. Nei tratti di strada in galleria a doppio senso di marcia il traffico dovrà essere fermato nei due sensi fuori dalla galleria per tutto il tempo di transito del convoglio nella galleria stessa.

L'Ente si riserva di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

La circolazione del convoglio avverrà a rischio e pericolo della Ditta trasportatrice. La Provincia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni al convoglio stesso a causa di deficienza dei manufatti stradali, del corpo stradale e del piano viabile, per la presenza di gallerie, attraversamenti elettrici e telefonici ecc., ed in genere per la mancata osservanza delle prescrizioni disciplinanti la circolazione stradale e di quelle contenute nella presente autorizzazione. All'uopo si precisa che la ditta trasportatrice assicura di aver percorso, prima dell'inizio del trasporto, le strade interessate al trasporto medesimo ed accertato che esso potrà essere regolarmente eseguito senza urtare gli eventuali impedimenti nel senso della larghezza o dell'altezza, in particolare la ditta garantisce di aver verificato che sull'intero percorso, per i veicoli eccedenti in altezza, non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m. 0,40 ed opere d'arte con franco inferiore a m. 0,20 rispetto all'intradosso.

Per quanto non espressamente prescritto, si fa riferimento alle norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali di cui al D.Lvo 30/04/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche, norme tutte che si intendono qui espressamente richiamate.

Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Occupando il convoglio eccezionale l'intera sede stradale la scorta tecnica deve effettuare interventi di regolazione del traffico in luogo, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

FIRENZE - Nullaosta Comune di FIRENZE (prot. 32566/2024 del 28/06/2024):
RISPETTARE LE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL NULLA OSTA.


Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR regionale nel termine di 60 gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

Firenze 01/07/2024

RITA DABIZZI - P.O. TPL, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI C.D.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/> .



L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.,nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze



23,33 m



Tipo Asse		TSG	TSG	TSG	TSG	TSG	TSG
S							
Num. Ruote		4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto t.		4,76	4,76	2,86	2,86	2,86	2,86
Peso ammesso t.		16,00	16,00	13,75	13,75	13,75	13,75
Press.spec.Kg/cm2		5,00	5,00	5,31	5,31	5,31	5,32
Peso Totale t.		12,00	12,00	11,69	11,69	11,69	11,71

Dati		Trattore		Semirimorchio
Tara	t	10,375		17,400
Peso Merce	t			50,000
Peso su ralla	t	20,625		
Portata utile	t	27,125		66,000
Peso tot.effett	t	31,000		46,775
Peso max potenz	t	37,500		83,400
Press.pneumat.	bar	8,0		8,0
Sup.Impronta	cm²	600		550
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	23,33	2,50	4,40	77,775
Eccedenze	6,83	0,00	0,40	33,775



Descrizione carico : Parte di talpa (screw conveyor)



PASQUINELLI ENNIO SPA





23,33 m

Tipo Asse		TSG	TSG	TSG	TSG	TSG	TSG
S	S	4	4	4	4	4	4
Num. Ruote		4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto t.		4,62	4,62	2,86	2,86	2,86	2,86
Peso ammesso t.		13,00	13,00	13,75	13,75	13,75	13,75
Press. spec. Kg/cm2		5,00	5,00	5,24	5,24	5,24	5,23
Peso Totale t.		12,00	12,00	11,52	11,52	11,52	11,52

Dati		Trattore	Semirimorchio	
Tara	t	9,675	17,400	
Peso Merce	t		50,000	
Peso su ralla	t	21,325		
Portata utile	t	23,325	62,250	
Peso tot.effett	t	31,000	46,075	
Peso max potenz	t	33,000	79,650	
Press.pneumat.	bar	8,0	8,0	
Sup.Impronta	cm²	600	550	
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	23,33	2,50	4,40	77,075
Eccedenze	6,83	0,00	0,40	33,075






23,33 m

Tipo Asse		TSG		TSG		TSG		TSG	
S									
Num. Ruote		4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto t.		4,59	4,59	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Peso ammesso t.		16,00	16,00	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
Press. spec. Kg/cm2		5,00	5,00	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Peso Totale t.		12,00	12,00	11,58	11,58	11,58	11,58	11,56	11,56

Dati		Trattore		Semirimorchio	
Tara	t	9,900		17,400	
Peso Merce	t			50,000	
Peso su ralla	t	21,100			
Portata utile	t	27,600		66,000	
Peso tot. effett	t	31,000		46,300	
Peso max potenz	t	37,500		83,400	
Press. pneumat.	bar	8,0		8,0	
Sup. Impronta	cm²	600		550	
		Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico		23,33	2,50	4,40	77,300
Eccedenze		6,83	0,00	0,40	33,300



Alla CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Via Ginori, 10
FIRENZE

Al Comando di Polizia Municipale
SEDE

Firenze **26/06/2024**
Prot. n° **204281/E**

Oggetto: Veicolo o trasporto eccezionale codice pratica 1911/2024.

N.O. al rilascio dell'autorizzazione al transito del seguente veicolo eccezionale, chiesto dalla DITTA:
SPED. TRASP. PASQUINELLI ENNIO s.p.a.

**Via Fontedamo, 13
Jesi (AN)**

Per il convoglio costituito da:

TRATTORE : DL 881CD; SEMIRIMORCHIO: XA 452HG;

VEICOLI DI RISERVA:

TRATTORE : DB 384MF - DT 572DT ; SEMIRIMORCHIO: ;

Lungh. Max m. 23,33 Largh. Max m.2.50 Alt. Max m. 4,40 Massa T. 77.78

A condizione che nel territorio di questo Comune il transito avvenga sulle seguenti strade e alla seguenti condizioni:

PERCORSO:

DA USCITA A/1 FI SUD – V. G. AGNELLI – V. M. POLO – P.TE FALCONE – V. C. A. DALLA CHIESA – P.LE R. CAPPUGI – V. R. TEDALDA - V. CORILLA – V. O. SPADARO – V. DELLA CHIMERA – V. G. VITELLI – V. DEL GIGNORO – V.LE G. VERGA – V.LE E. DUSE – V.LE T. MAMIANI – V.LE M. FANTI – V.LE P. PAOLI – V.LE VALCAREGGI – V.LE DEI MILLE – V. MARCONI – V. DEL PRATELLINO CANTIERE FS ;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

➤ **VALIDITA'**: esclusivamente per il transito notturno con **orario 00,00 – 07,00** e nei soli giorni di **LUNEDI' - MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' e VENERDI' (escluso eventuali festivi)**;

DIVIETO ASSOLUTO DI TRANSITO nei giorni di **SABATO – DOMENICA**

- **LIMITI DI VELOCITA' DA RISPETTARE: 30 Km/h;**
- **E' OBBLIGATORIA LA SCORTA TECNICA;**

Lungo il percorso sono presenti ostacoli (segnaletica stradale, parapetonali) che potranno essere rimossi, per agevolare il transito ed in quel caso, dopo il passaggio del convoglio dovranno essere immediatamente ricollocati come in origine .

La scorta tecnica dovrà osservare le disposizioni contenute nel **D.Lgs.285/92 e s.m.i.**(N.C.d.S.), nel **DPR n° 495/92 e s.m.i.**(reg. di esecuzione ed attuazione) e nel **D.M. 18.07.1997 e s.m.i.** (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità);

La Ditta richiedente è tenuta ad accertare preventivamente la possibilità di transito e manovra lungo il percorso indicato.

L' Ente rilasciante l'autorizzazione è tenuto a trasmettere all'Amm.ne Comunale di Firenze, copia dell'autorizzazione rilasciata agli interessati.

PP

Prot. 204281 Pasquinelli

IL RESPONSABILE E.Q.
(Paolo Casati)


COMUNE
DI FIRENZE

PAOLO CASATI
COMUNE DI
FIRENZE
27.06.2024
07:51:39
GMT+01:00